

Poêle à bois en acier tuile AB Ø 150 8 kW

Le poêle AB au design cylindrique et moderne est une excellente solution pour les personnes qui ont besoin de chaleur, mais qui ne disposent pas d'un grand espace à l'intérieur.



► Paramètres physiques

Poids (kg) **106**

Diamètre de la sortie
d'échappement (mm) **150**

Largeur (cm) **52.8**

Hauteur (cm) **105.2**

Profondeur (cm) **42.2**

► Général

Puissance nominale (kW) **8**

Gamme de puissance
de chauffage (kW) **5.5**

Matériel **acier**

Efficacité du chauffage (%) **78**

Type de carburant **bois dur séché (humidité ≤20%)**

Température des gaz
d'échappement (°C) **265**

Longueur maximale
des bûches (cm) **25**

Type de vitrage **arrondi**

Système d'ouverture
des portes **à gauche**



Conformité à l'éco-
conception **Oui**

Convient pour la
récupération **Oui**

Conformité à la norme
BlmSchV 2 **Oui**



Classe énergétique **A**

Indice d'efficacité
énergétique (IEE) **102.79**

Émissions de CO (à
13% O₂) ≤ en % **0.08**

Émissions de
poussières (mg/Nm³) **39**

▶ Équipement

Entrée d'air externe **Oui**

Revêtement de la chambre
de combustion **Oui**

Cendrier **Oui**

