

Poêle à bois en acier tuile rotatif AB Verre Ø 150 8 kW

Le poêle AB au design cylindrique et moderne est une excellente solution pour les personnes qui ont besoin de chaleur, mais qui ne disposent pas d'un grand espace intérieur.



► Paramètres physiques

Poids (kg) **115**

Diamètre de la sortie d'échappement (mm) **150**

Largeur (cm) **52.8**

Hauteur (cm) **110.9**

Profondeur (cm) **42.2**

► Général

Puissance nominale (kW) **8**

Gamme de puissance de chauffage (kW) **5.5**

Matériel **acier**

Efficacité du chauffage (%) **78**

Type de carburant **bois dur séché (humidité ≤20%)**

Température des gaz d'échappement (°C) **265**

Longueur maximale des bûches (cm) **25**

Type de vitrage **arrondi**

Système d'ouverture des portes **à gauche**



Conformité à l'éco-conception **Oui**

Convient pour la récupération **Oui**

Conformité à la norme BImSchV 2 **Oui**



Classe énergétique **A**

Indice d'efficacité énergétique (IEE) **102.79**

Émissions de CO (à 13% O₂) ≤ en % **0.08**

Émissions de poussières (mg/Nm³) **39**

▶ Équipement

Entrée d'air externe **Oui**

Revêtement de la chambre de combustion **Oui**

Cendrier **Oui**

Verre sérigraphié **Oui**

