

## Poêle à bois en acier rotatif AB Ø 150 8 kW

Le poêle AB au design cylindrique et moderne est une excellente solution pour les personnes qui ont besoin de chaleur, mais qui ne disposent pas d'un grand espace intérieur.



### ► Paramètres physiques

Poids (kg) **113**

Diamètre de la sortie  
d'échappement (mm) **150**

Largeur (cm) **52.8**

Hauteur (cm) **110.8**

Profondeur (cm) **42.2**

### ► Général

Puissance nominale  
(kW) **8**

Gamme de puissance  
de chauffage (kW) **5.5**

Matériel **acier**

Efficacité du chauffage  
(%) **78**

Type de carburant **bois dur séché (humidité  
≤20%)**

Température des gaz  
d'échappement (°C) **265**

Longueur maximale  
des bûches (cm) **25**

Type de vitrage **arrondi**

Système d'ouverture  
des portes **à gauche**



Conformité à l'éco-conception **Oui**

Convient pour la récupération **Oui**

Conformité à la norme BImSchV 2 **Oui**



Classe énergétique **A**

Indice d'efficacité énergétique (IEE) **102.79**

Émissions de CO (à 13% O<sub>2</sub>) ≤ en % **0.08**

Émissions de poussières (mg/Nm<sup>3</sup>) **39**

## ▶ Équipement

Entrée d'air externe **Oui**

Revêtement de la chambre de combustion **Oui**

Cendrier **Oui**

